

マンションセキュリティのご提案




はじめに

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます

今回ご紹介するシステムは、「24時間安心してすごせるマンション」に不可欠である4つの要素に沿ってご提案します

- ①安心＝適材適所のカメラ選択により不安な場所に目を届かせる
- ②确实＝高画質レコーダーによる24時間确实な録画
- ③迅速＝遠隔監視との連携により万一の場合のスピーディ対応が可能
- ④簡単＝日常のメンテナンスの負荷を軽減

今回の案をご高覧いただき、ご検討賜りますようよろしくお願い申し上げます



◎対策は万全ですか…… 最近のマンション犯罪の傾向

- 住居侵入を防ぐ意識が大切です。
住居侵入事件は、減少傾向にありますが「入らせない！」
防犯意識と備えが何より大切です。
- 駐車場・駐輪場に注意。
マンション居住者へのアンケートによると 不安を感じる
場所として、最初に上げられるのが駐車・駐輪場、
続いてエントランスとなっています。特にこれらの場所へ、
防犯カメラなどによる安全対策が必要です。

■侵入窃盗の認知・検挙状況の推移(2005年度～2008年度)

	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度
認知件数(件)	244,776	205,463	175,728	155,047
検挙件数(件)	104,454	100,824	96,266	87,047
検挙人員(人)	12,564	12,434	12,037	11,079
検挙率(%)	42.7	49.1	54.8	56.1

・警察庁犯罪資料よりパナソニックシステムソリューションズジャパン(株)まとめ

- 女性の傷害事件は、マンションで多く発生しています。
罪種別に女性が被害を受ける割合の高い場所を見ると、傷害事件の多くが共同住宅で発生しています。
また、窃盗被害は駐車場が高くなっています。


警察庁「平成20年度上半期の犯罪情勢」より

こんなことでお困りではありませんか

よその人がゴミを捨てていく



クルマにいたずらをされる



自転車が盗まれる



夜、不審な人を見かけた



エレベーターで不安になる



管理人さんが帰った後、何かあった時、どうすれば




ご提案の概要

適材適所の防犯カメラ提案で、暮らしのセキュリティをサポートします。



システム構成

簡単!



24時間
録画

ゴミ捨て場



5C-2V 4本

駐車場



エレベーター内



エントランス



管理人室

カメラ駆動ユニット(4入力用)



カラー
液晶モニター



録画装置



3C-2V
4本

3C-2V
1本

ネットワーク

管理会社



24時間ネットワーク



上記内容には別途機器・契約等が必要です

- ①ネットワーク環境構築に伴う諸契約及び周辺機器
- ②警備会社連携のための諸契約

機能・性能 主なシステム特長

◎西日が入ってもきれいに写ります。

スーパーダイナミックⅢ方式




●明るい場所も暗い場所も見やすい。
今までの「室内が暗くなって見えない」あるいは「屋外が白く飛んで見えない」といった問題を解決しました。



写真はイメージです。

◎撮影エリアの調整ができます。

駐車場の気になる場所を、しっかり撮影、録画できます



見たい場所にあわせて
あらかじめ画角調整が
できます。

被写体までの
距離2m時の
映像イメージ



1倍 (状況を判別)



2倍 (人物を判別)

◎居住空間に配慮したデザインです。

屋内
向け



WV-CF46

天井に埋込んで
威圧感を抑えた
設置ができます



直射日光、雨に強い設計

屋外
向け



WV-CW120

青色LEDが点灯
して存在を主張

レンズが目立つ
威圧感のあるデザイン

◎カメラ4台の映像を録画。特別な操作は不要です。

- ハードディスクに録画。めんどうなテープ交換が不要です。
- 日時を入力するだけですぐ再生確認可能。
- パソコンで防犯カメラの映像を見たり録画映像を再生、チェック可能。
- 約7日間、4台のカメラ映像をまるごと記録できます。



WJ-HD150/1

■録画時間の目安*対象画像や使用する環境によって記録時間が変動します。

●WJ-HD150/1 (160GB)

FIELDモード (画素数720Hx240V) カメラ4台、音声なし、録再同時の場合

カメラ1台あたりの録画レート	2.5枚/秒	1.25枚/秒	0.5枚/秒	0.25枚/秒
スーパーファインSF	約100時間	約201時間	約502時間	約1005時間
ファインクオリティFQ	約125時間	約251時間	約629時間	約1259時間
ノーマルクオリティNQ	約139時間	約279時間	約698時間	約1397時間

素材

西日が差ししても
見やすい監視映像が
得られるカメラ。



スーパーダイナミックⅢ方式
カラーテルックカメラ

WV-CP180V

- 監視場所に合わせて
レンズ画角が選べます。

人の目に近い自然な
画像。コンパクトで
目立たないデザイン。



スーパーダイナミックⅢ方式
カラーテルックカメラドームタイプ

WV-CF45

- ドーム径11cm。
- 壁埋込設置もできます。

駐車場・通用口、外
周監視に適した屋外
用カメラ。



カラーテルックカメラ

WV-CW120

- 屋内のチリ、ほこりの
多い場所にも最適。

陰や暗い部分も
自然に明るく補正。
見やすい画像に。



カラーテルックカメラ

WV-CP10V

- 監視場所に合わせて
レンズ画角が選べます。

広い範囲を映せる
超広角レンズ内蔵。
威圧感のない
やさしいフォルム。



スーパーダイナミックⅢ方式
カラーテルックカメラドームタイプ

WV-CF46 (超広角)

- ドーム径11cm。
- 壁埋込設置もできます。

暗い部分も自然に
明るく補正。
ドーム径8cm。



カラーテルックカメラドームタイプ

WV-CF15

- ドーム径8cm。
- 壁埋込設置もできます。

屋外に設置可能。
遠方を大きく映せる
8倍バリフォーカル
レンズ付き。



カラーテルックカメラ

WV-CW130

- 建屋の壁面に設置し、正門の
出入りを撮影する等に最適。

おわりに

防犯カメラシステムの導入におきましてはオフィスのモノと情報を守るシステムとしてまた、よりあんしん・安全なオフィス環境を実現するシステムとして最大限の効果を発揮するよう、設計、施工、保守、メンテナンスまで一貫して責任をもち、スピーディーに対応してまいります。何卒ご高配を賜り、ご用命頂きますようお願い申し上げます



株式会社IMC

〒083-0834 札幌市西区発寒14条2丁目2-1柳屋ビル2階

電話 011-699-6072 FAX011-699-6082 mail info@s-imc.net